



Troncatrice per metallo MACC NEW 350 EDV - 400 V 40/80 rpm - 45° sx 45° dx



La troncatrice manuale MACC NEW 350 EDV è adatta ad operazioni di taglio nette e precise di materiali metallici ferrosi grazie all'azione di una **sega circolare** realizzata per pressofusione, un processo in grado di garantirle elevata resistenza e maggiore durata nel tempo. La testa, progettata in modo tale da consentire il completo drenaggio del lubrificante, è stata realizzata con macchinari ad alta precisione e dotata di **doppia morsa a bloccaggio rapido**. In dotazione vi è anche una **contromorsa scorrevole** per facilitare i tagli longitudinali.

La presenza del **fermo barra** permette di preselezionare la lunghezza di taglio a seconda delle esigenze e di non variarla nel caso di tagli in sequenza. Inoltre, la testa della troncatrice (sede della lama) è opportunamente collegata ad un **riduttore in bagno d'olio** e ad un basamento mediante giunto, così da consentire una **rotazione della testa** stessa di **45°**, sia a destra che a sinistra, ed il movimento di taglio per mano dell'operatore.

L'interruttore di accensione/spegnimento è posizionato sul blocco motore, mentre è presente un ulteriore tasto atto a selezionare la velocità di rotazione del motore e pertanto la velocità di taglio. La **leva di comando**, dotata di impugnatura ergonomica e pulsante di attivazione della lama, semplifica



di gran lunga le fasi della lavorazione. **La lama è provvista di una protezione** che tutela l'utilizzatore da eventuali trucioli o refrigeranti.

La troncatrice manuale MACC NEW 350 EDV presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Doppio perno a cerniera con bussola eccentrica registrabile
- Elettropompa refrigerante 0,06 kW
- Rompigetto per la lubrificazione della lama
- Braccio portarullo
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Impianto a bassa tensione 24V con impugnatura comando testa uomo presente

A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (**manuale d'installazione, uso e manutenzione e dichiarazione CE**).

Il prodotto è disponibile su richiesta con motore TRIFASE - 20/40 rpm.

La troncatrice manuale MACC NEW 350 EDV viene fornita senza disco.

Caratteristiche tecniche della troncatrice MACC NEW 350 EDV

- Diametro lama: Ø 350 mm
- Numero di giri lama: 40 - 80 rpm
- Angolo di taglio: 45° a destra - 45° a sinistra
- Apertura massima morsa: 120 mm
- Potenza motore: 1,8 - 2,4 kW
- Alimentazione: Trifase 400V - 50 Hz
- Dimensioni: 1475 x 1000 x 1200 h mm
- Peso: 231 kg
- Garanzia: 24 mesi



Capacità di taglio (in mm)

	Tondo pieno	Tondo	Quadro	Rettangolare
0°	60	110	100	80 x 120
-45°	55	80	80	80 x 80
45°	55	80	80	80 x 80

Optional:

- Disco Ø 350 mm x 2,5 x 32
- Piedistallo in lamiera
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Morsa pneumatica doppia con comando a pedale
- Rulliera 2000 x 290 mm (L x P)
- Rulliera con sistema di misurazione 2000 x 290 mm (L x P)
- Supporto per rulliera pesante (seconda gamba)
- Staffa universale (per fissare RDO alla macchina richiedesi foratura)