



TORNIO GRAZIANO SAG 210 r3 x 1000 USATO CON MANDRINO LUNETTA E ACCESSORI



TORNIO GRAZIANO SAG 210 r3 x 1000 USATO CON MANDRINO LUNETTA E ACCESSORI

**MACCHINA COMPLETA DI RAPIDI VISUALIZZATORE TORRETTA PORTA UTENSILI
REGISTRABILE IN ALTEZZA**

SPALLAMENTI AUTOMATICI ELETTRONICI ASSE LONGITUDINALE "Z"



VISUALIZZAZIONE QUOTE

DISPOSITIVO DI FILETTATURE

SELETTORE DI VELOCITA' MANDRINO

SELETTORE DI INVERSIONE MANDRINO

FRENO MANDRINO

AVANZAMENTI RAPIDI DEL CARRO

MANDRINO AUTOCENTRANTE Ø 200 mm A 3+3+3 GRIFFE

MANDRINO A 4 GRIFFE INDIPENDENTI Ø 400 mm

TORRETTA RAPIDA REGISTRABILE IN ALTEZZA COMPLETA DI CARTELLE

LUNETTA FISSA

CONTROPUNTA ROTANTE

MANDRINO AUTOSERRANTE DA 3-16 mm

CHIAVI DI SERVIZIO

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

DATI TECNICI :

ALTEZZA PUNTE SUL BANCO: 210 mm

DIAMETRO MAX LAVORABILE SUL BANCO: 420 mm



DIAMETRO MAX LAVORABILE SUL CARRO: 240 mm

DISTANZA TRA LE PUNTE: 1000 mm

ATTACCO MANDRINO : CAMLOCK 6"

DIAMETRO PASSAGGIO BARRA : 57 mm.

DIAMETRO AUTOCENTRANTE : 200 mm.

NUMERO VELOCITA' : 24

GAMMA VELOCITA' : 38 / 2000 giri / min.

ATTACCO CONTROPUNTA : CM 5

CORSA CANNOTTO CONTROPUNTA : 200 mm.

DIAMETRO CANNOTTO : 68 mm.

AVANZAMENTI AUTOMATICI LONGITUDINALI: 0,02-0,44

AVANZAMENTI AUTOMATICI TRASVERSALI: 0,01-0,30

FILETTATURE METRICHE : 0,375-5,75

FILETTATURE WHITWORTH : 3-46

FILETTATURA MODULARI : 0.375 - 2.875

FILETTATURA DIAMETRAL PITCH : 6-92

POTENZA MOTORE : 10 Cv

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE : 380 V -50 Hz.



PESO : 2300 Kg.

DIMENSIONI : 2700 x 1400 x 1600 h mm.

ACCESSORI IN DOTAZIONE SOPRADESCRITTI E COME DA FOTO ALLEGATE

PREZZO FINALE DA AGGIUNGERE L'IVA